

MASCOT® WORKWEAR

SE

MASCOT® MULTISAFE

Multiskyddskläder med maximal säkerhet och hög komfort

EN 1149-5



EN ISO 14116
Index 3

EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN342



EN 343/
EN ISO 24232



EN ISO 20471





MAXIMAL SÄKERHET KOMBINERAD MED ENASTÅENDE KOMFORT

Hos MASCOT får ni multiskyddskläder med en unik kombination av maximal säkerhet, de bästa funktionerna och utmärkt komfort. MASCOT® MULTISAFE är utvecklad för professionella som arbetar i särskilt riskfyllda miljöer med höga krav på korrekt och pålitligt skydd.

I MASCOT® MULTISAFE är säkerheten inbyggd i varje detalj – och materialen är noggrant utvecklade och testade för att säkerställa maximalt skydd. En stor del av kläderna är tillverkade i ett inherent tyg, där de flamskyddande egenskaperna är invävda i fibrerna och inte kan tvättas ur över tid. Samtidigt är produkterna utvecklade för aktiva arbetsdagar med fokus på komfort och funktionalitet, så att arbetskläderna stödjer kroppens naturliga rörelser. Det breda sortiment säkerställer dessutom hög komfort under alla väderförhållanden.

Ett brett sortiment för alla behov
MASCOT® MULTISAFE rymmer ett brett urval av produkter som gör det enkelt att sätta ihop rätt lösning över branscher och säkerhetskrav. Många av produkterna är certifierade enligt flera standarder och ger bland annat skydd mot elektriska ljusbågar enligt EN 61482-2 och flytande kemikalier enligt EN 13034. Sortimentet omfattar också fluorescerande produkter certifierade enligt EN ISO 20471 för arbete där hög synlighet är avgörande.

Ultimat rörelsefrihet med ULTIMATE STRETCH
Ett stort urval av våra multiskyddskläder i MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE har ULTIMATE STRETCH, vilket betyder att ni får produkter med fyrvägsstretch som lyfter rörelsefriheten till nya höjder. Kombinerat med en ny, förbättrad passform, säkerställer det bästa komfort och flexibilitet i alla rörelser – utan att kompromissa med säkerheten.

Mer än bara en produkt
Hos MASCOT får ni mer än bara en produkt, ni får allt samlat i en lösning. Internationell kundservice, en användarvänlig och tidsbesparande beställningsplattform (MASCOT® SmartStore), logotryck av hög kvalitet och effektiv logistik. Era nya produkter skickas nämligen till er från vårt toppmoderna, helautomatiserade logistikcenter beläget centralt i Danmark, där mer än 98% av alla beställningar – utan logga – skickas inom 24 timmar.





EN KOMPLETT LÖSNING FÖR HELA FÖRETAGET

Hos MASCOT får ni en komplett lösning med arbetskläder i samma design för varje arbetssituation. Det är helt unikt att vi kan klä hela företaget, oavsett om behovet är arbetskläder, hi-vis-kläder eller flerskyddskläder.


Serierna MASCOT® ACCELERATE, MASCOT® ACCELERATE SAFE och MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE har alla samma design, vilket gör att ni kan skapa en stark, gemensam identitet för olika arbetsfunktioner i företaget.

Mixa och matcha våra produkter i olika serier och färger för att få en professionell look från topp till tå.

MASCOT® ACCELERATE SAFE

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

MASCOT® ACCELERATE



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

8 Skyddskläder och certifieringar

18 Innovativa och unika produktegenskaper

26 Produktöversikt

38 Tygkvalitet 284 - ULTIMATE STRETCH

46 Tygkvalitet 281 - Stretch Zones

60 Tygkvalitet 292 – ULTIMATE STRETCH med membran

68 Toppar för alla behov

72 Arbetskläder för kvinnor

96 Tillbehör - Komplettera din outfit

106 Tygkvalitet 216

116 Tygkvalitet 217

122 Tygkvalitet 135

128 Tygkvalitet 064

132 Tillbehör - Komplettera din outfit

142 MASCOT® FOOTWEAR Maximal prestanda och skydd

150 Mer än bara en produkt

INTRODUKTION TILL *SKYDDSKLÄDER OCH CERTIFIERINGAR*

Vad är skyddskläder?
PPE [personlig skyddsutrustning] är kläder som antingen ersätter eller kompletterar vanliga arbetskläder för att skydda mot potentiella faror i arbetsmiljön. Den utgör en viktig del av den personliga skyddsutrustningen, som omfattar både skyddande kläder, men också utrustning för ögon, huvud, fötter, lungor etc.

Personlig skyddsutrustning delas in i tre kategorier beroende på risknivå:
Kategori I: Enkel skyddsutrustning, låg risk
Kategori II: Personlig skyddsutrustning som inte ingår i kategori 1 eller 3
Kategori III: Komplex skyddsutrustning som skyddar mot livshotande situationer eller irreversibla hälsoskador, hög risk.

Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra en riskanalys och avgöra vilken personlig skyddsutrustning som behövs i den specifika arbetssituationen. Men vi tar också vår del av ansvaret. Det är därför all vår PPE uppfyller kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning - EU 2016/425. Du hittar den tillämpliga försäkran om överensstämmelse för all MASCOT PPE på vår webbplats.


AI MODIFIED

SKYDDSKLÄDER OCH *CERTIFIERINGAR*

MASCOTs egen kvalitetsmärkning, Tested To Work, är inte en internationell standard, men det är vår kvalitetsstämpel som garanterar dig en grundligt testad produkt. Ibland behöver man dock lite mer. Det är därför våra multiskyddskläder är certifierade enligt internationella standarder.

På följande sidor kan du lära dig mer om de olika certifieringarna så att du enkelt kan välja de arbetskläder som passar din riskanalys och dina arbetsförhållanden.

EN 1149-5



EN 1149-5 (testad enligt EN 1149-3) - Skyddskläder med elektrostatiska egenskaper
Certifieringen EN 1149-5 beskriver kraven för skyddskläder med elektrostatiska egenskaper. Den specificerar krav på material och utformning av kläder för att minska risken för elektrostatisk laddning och urladdning, vilket är viktigt i potentiellt explosiva miljöer. Klädernas effektivitet är dock beroende av att det finns en väg till marken, till exempel genom att användaren använder ledande skor.

EN ISO 11611



EN ISO 11611 - Skyddskläder för användning vid svetsning och liknande processer
EN ISO 11611 beskriver minimikraven för kläder som skyddar användaren under kortvarig svetsning eller liknande processer med liknande risker. Standarden omfattar kläder som skyddar mot stänk (små stänk av smält metall) och kortvarig kontakt med lågor och strålar.

För optimalt skydd måste skyddskläderna täcka hela kroppen. Detta uppnås genom att använda både byxor och en överlappande jacka.

EN ISO 14116
Index 3

EN ISO 14116 - Kläder för skydd mot värme och eld
EN ISO 14116 specificerar krav på material, materialkombinationer och beklädnad med begränsad flamspridning. Syftet med certifieringen är att minska risken för att kläder brinner och därmed utgör en säkerhetsrisk för användaren. EN ISO 14116 används i situationer där visst skydd mot oavsiktliga flammor behövs, men där risken för exponering för intensiv värme eller flammor är lägre.

EN ISO 11612



EN ISO 11612 - Kläder för skydd mot värme och brand
Arbetskläder certifierade enligt EN ISO 11612 är tillverkade av ett material som skyddar mot exponering för värme och eld. Standarden ger skydd mot kortvarig kontakt med eld, kontaktvärme eller stänk av smält metall. Jackor och byxor måste bäras tillsammans och måste överlappa varandra.

EN ISO 16112 beskrivs mer detaljerat med kodbokstäverna A till F. Varje bokstav representerar ett testförfarande vars resultat kan översättas till en skyddsnivå. Ju högre siffra, desto bättre skydd.

A: Begränsad flamspridning: tyg och sömmar - Klass A1 och A2

B: Skydd mot värmeöverföring - Klass B1 och B3

C: Skydd mot strålningsvärme - Klass C1 till C4

D: Skydd mot stänk från smält aluminium - Klass D1 till D3

E: Skydd mot stänk från smält järn - Klass E1 till E3

F: Kontaktvärme - Klass F1 till F3

Skyddskläder som klassificeras enligt EN ISO 16112 måste uppfylla kraven för begränsad flamspridning (kod A) tillsammans med minst ett av kraven för värmegenomträngning (kod B till F).

EN ISO 20471



EN ISO 20471 - Certifierade synliga säkerhetskläder
Många yrken kräver att de anställda använder varselkläder. Detta gäller särskilt för arbete som sker nära trafik, kranar och andra motorfordon samt arbete som sker i mörker.

EN ISO 20471 är en internationellt erkänd standard som ställer krav på synliga kläder för anställda i högriskområden. Kläder som är certifierade enligt denna standard är indelade i tre olika klasser, där klass 3 anger den högsta synligheten och därmed det bästa skyddet. Användaren bör välja arbetskläder utifrån den synlighetsnivå som behövs. Det är synlighetskravet, och därmed kravet på området med reflexer och fluorescerande material, som är avgörande.



EN 13758-2 - UPF 40+
Produkter som är certifierade enligt EN 13758-2 ger skydd mot solens skadliga UVA- och UVB-strålar. Produkterna är märkta med ett UPF-värde (Ultraviolet Protection Factor) beroende på skyddskapaciteten. Den högsta UPF som kläder kan märkas med är UPF 40+. En UPF 40+-märkning garanterar användaren ett UV-blockage på minst 97,5%. Det innebär att högst 2,5% av solens skadliga strålar tränger igenom materialet i kläderna. Tänk på att plaggets skyddande effekt minskar i takt med att plagget slits, tvättanvisningarna inte följs eller plagget blir vått.

EN 13034



SKYDDSKLÄDER MOT KEMIKALIER I VÄTSKEFORM *EN 13034, TYP 6*

EN 13034 är en standard för skyddskläder som ger begränsat skydd mot kemikalier i form av lätta stänk och sprayer. Den används i situationer där risken för exponering för kemikalier är begränsad och kortvarig. Inom EN 13034 finns det två testmetoder.


Typ PB [6] anger partiellt kroppsskydd. D.v.s. jackor eller byxor som testas som enskilda delar, men inte tillsammans som en uppsättning.

Typ 6 är helkroppsskydd. Här testas och certifieras produkterna tillsammans som en komplett uppsättning, vilket ger användaren ett ökat skydd och en försäkran om att kläderna täcker kroppen även när man rör sig. Plagget måste kompletteras med huvudbonader samt hand- och fotskydd för ett fullgott skydd.

Medcertifiering för fullständigt skydd
För att göra det enklare för dig att kombinera ihop dina kläder med de många olika alternativen i vårt sortiment, har vi tagit fram ett enkelt bokstavssystem som säkerställer att dina valda kläder testats och certifierats som en helhet (Typ 6).

Observera att bokstavssystemet kan användas för produkter i MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE.

Med en överdel från kategori J kombinerad med en underdel från kategori K uppnås certifiering enligt EN 13034, typ 6 för hela plagget. I MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE hittar du bokstavskategorin i produktens skötselråd.



Medcertifiering för fullständigt skydd	**Cat J**
Cat K	**EN 13034** EN 13034, Type 6

EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



SKYDD MOT *ELEKTRISK LJUSBÅGE EN 61482-2*

EN 61482-2 är en standard för skyddskläder som används för att skydda användaren mot termiska risker från elektriska ljusbågar.

EN 61482-2 innehåller två testmetoder:

EN IEC 61482-1-1 (test med öppen ljusbåge).
Testet beskriver hur väl kläderna skyddar mot värmeenergi från en ljusbåge och kan uttryckas i tre värden. ELIM anger den maximala energinivå som kläderna kan motstå utan risk för skada. ATPV anger den bågenergi som kläderna skyddar användaren mot med maximalt 50% risk för andra gradens brännskada och EBT anger den bågenergi som kläderna skyddar användaren mot med maximalt 50% risk för att tyget spricker och orsakar andra gradens brännskada. Gemensamt för alla tre värdena är att ju högre värde, desto bättre skydd.

EN 61482-1-2 (box-test).
Detta test simulerar en ljusbåge i en sluten låda och klassificerar kläderna i två klasser: APC 1 som skyddar mot en ljusbåge på 4 kA, där APC 2 skyddar mot en ljusbåge på 7 kA.

Båda testmetoderna hjälper till att avgöra hur väl kläderna skyddar mot de faror som uppstår vid ljusbågar.

ELIM 31 cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²



Skikt-på-skikt-beläggning ökar det totala skyddet
Genom att använda flera lager kläder kan det totala skyddet bli högre eftersom varje lager hjälper till att absorbera och avleda energin från en elektrisk ljusbåge. Detta ger bättre isolering mot värme och minskar risken för att det inre lagret går sönder eller orsakar brännskador. I MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE har vi utvecklat produkterna med fokus på hög komfort, men också på hög säkerhet. Vi har därför förstärkt en stor del av produkterna med ett dubbelt lager material i de mest utsatta områdena för att öka ljusbågsskyddet och uppnå ett betydligt högre ELIM- och ATPV-värde i dessa områden.





SKYDD MOT *KYLA OCH NEDERBÖRD*

När kyla och nederbörd är en verklig utmaning måste du kunna lita på att din klädsel ger optimalt skydd. Ett sätt att göra detta är att välja kläder som uppfyller kallhetsstandarden EN 342 och nederbördsstandarden EN 343.

EN 342
Produkter med EN 342:2017 ger certifierat skydd mot kyla. Varje produkt med EN 342:2017 är individuellt certifierad enligt olika klasser som beskriver produktens isoleringsvärde, luftgenomsläpplighet och eventuella vattentäthet. Isoleringsvärdet anges i clo och finns under produkten på MASCOTs webbplats. Luftgenomsläppligheten beskrivs med bokstäverna AP och anges i klasserna 1-3, där 3 är den högsta klassen. Om produkten är vattentät anges detta med bokstäverna WP till höger om symbolen.

EN 343/EN ISO 24233
Produkter certifierade enligt EN 343/EN ISO 24232 skyddar användaren mot nederbörd. Produkterna testas för vattentäthet och andningsförmåga. Certifieringen har tre värden som anger produktens vattentäthet, andningsförmåga och om den färdiga produkten har testats under påverkan av regn från ovan. De två första värdena är indelade i klasser från 1 till 4, där 4 är den högsta klassen. Det sista värdet anges med antingen R eller X, där R beskriver att produkten har testats.



AI MODIFIED



ProWash®

PROWASH® — *INDUSTRITVÄTTBARA PRODUKTER*

ProWash® är MASCOTs benämning på produkter som tål industritvätt. När vi anger att produkten tål industritvätt innebär det att vi har testat produktens passform, sömtålighet, materialstyrka, krympning samt eventuell färgförändring och utsmetning.

När vi märker produkter med ProWash® betyder det att produkterna är hållbara, slitstarka och behåller sin form och färg efter upprepade industritvättar.

DOPE DYE – INNOVATIV INFÄRGNINGSMETOD MED MILJÖFÖRDELAR

Dope dye är en innovativ infärgningsteknik som kan användas för infärgning av syntetfibrer. Färgen tillsätts direkt till polymeren innan den omvandlas till filament och därefter till fibrer. Denna metod integrerar färgämnet i fiberns kärna, vilket resulterar i högre färgbeständighet och säkerställer att färgämnet är jämnt fördelat och inte tvättas ut med tiden. Samtidigt minskar infärgningsmetoden förbrukningen av vatten, energi och avloppsvatten jämfört med traditionell infärgning.

I MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE använder vi komplexa fibersammansättningar för att ge användaren de fördelar och den kvalitet som MASCOTs produkter är kända för, utan att kompromissa med produkternas skyddande egenskaper. Av denna anledning består våra kvaliteter inte enbart av syntetiska fibrer.


All modakryl i huvudtyget för arbetskläder och vinterkläder (kvaliteterna 281, 284 och 292) i färg 010 - mörk marin - är färgad med dope dye-metoden.



ACCELERATE MULTISAFE®









100 % ***PFAS-FRI YTBEHANDLING****

*Vissa MASCOT-produkter är behandlade med en smuts- och vattenavvisande ytbehandling. Andra är även behandlade för att skydda mot inträngning av vissa kemikalier. Sedan slutet av 2023 har vi uteslutande köpt in tyger med en 100 % PFAS-fri ytbehandling (C0). Implementeringen pågår, så redan inköpta material kommer att användas först.

INNOVATIVA OCH UNIKA PRODUKTEGENSKAPER

BLIXTLÅS MED SNABBKOPPLING

Ta dig snabbt ur jackan i en farlig situation
Säkerheten är av största vikt i MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE. Därför har alla jackor blixtlås med en inbyggd säkerhetsfunktion som gör att de anställda kan öppna blixtlåset även uppifrån, så att de snabbt kan ta sig ur jackan i en farlig situation.

Blixtlåset med snabbkoppling fungerar genom att du drar blixtlåset hela vägen upp (mot halsen) tills du hör ett klick. När du hör klicket kan blixtlåset slitas isär och du kan snabbt ta dig ur jackan.

Detta skadar ej blixtlåset: Du kan enkelt dra ner kedjan och stänga jackan igen. Men var uppmärksam på om jackan har tagit skada av den farliga situiationen och pga detta ej skyddar dig tillräckligt för att återanvändas.



KNÄFICKOR MED EXTRA FLEXIBILITET

Alla MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE byxor hängselbyxor och overaller har fyrvägsstretch under knäfickorna, oavsett vilket huvudmaterial byxorna är tillverkade av. Detta bidrar till optimal komfort vid arbete i knästående ställning eller andra ställningar där benet böjs och tyget annars skulle strama bakom knät.

QUICK RELEASE





MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

Tygkvalitet
284

EN 1149-5 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 11612 · EN 61482-1-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

ULTIMATE STRETCH

ULTIMATE STRETCH

Ultimat rörelsefrihet med fyrvägsstretchmaterial

WOMEN



21209-284-01017
Jacka



21009-284-17010
Jacka



21008-284-17010
Jacka



21279-284-01017
Byxor med knäfickor

Tygkvalitet
281

EN 1149-5 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 11612 · EN 61482-1-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

ZONE STRETCH

STRETCH ZONES

Hög komfortkvalitet med Stretch Zones där du behöver extra rörelsefrihet



21389-281-17010
Verktygsväst*



21509-281-01017
Jacka



21309-281-17010
Jacka



21579-281-01017
Byxor med knäfickor

Stofkvalitet
292

EN 1149-5 · EN 61482-1-2 · EN ISO 11612 · EN342 · EN 13034 · EN ISO 24232 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 20471

ULTIMATE STRETCH

ULTIMATE STRETCH MED MEMBRAN

God rörelsefrihet samtidigt som den skyddar mot vädret



21535-292-01017
Vinterjacka**



21501-292-01017
Skaljacka



21335-292-17010
Vinterjacka**



21301-292-17010
Skaljacka

*Verktygsvästen har andra certifieringar beroende på produkttyp. Se mer information om produkten.
**Vinterprodukter med foder uppfyller EN 342.
Endast hi-vis produkter klarar EN ISO 20471.



21079-284-17010
Byxor med knäfickor



21179-284-01017
Byxor med knäfickor

WOMEN



21078-284-17010
Byxor med knäfickor

WOMEN



21178-284-01017
Byxor med knäfickor



21379-281-17010
Byxor med knäfickor



21479-281-01017
Byxor med knäfickor

WOMEN



21578-281-01017
Byxor med knäfickor



21569-281-01017
Hängselbyxor med knäfickor



21369-281-17010
Hängselbyxor med knäfickor



21469-281-01017
Hängselbyxor med knäfickor



21519-281-01017
Overall med knäfickor



21319-281-17010
Overall med knäfickor

WOMEN



21045-292-17010
Vinterjacka



21090-292-17010
Överdragsbyxor



21019-292-17010
Vinteroverall

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

TOPPAR FÖR ALLA BEHOV

EN 1149-5 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 11611 · EN 61482-1-2 · EN ISO 11612 · EN ISO 20471 · EN 13034



21202-335-01017
Softshelljacka



21002-335-17010
Softshelljacka

EN 1149-5 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 11612 · EN 61482-1-2 · EN ISO 20471



21203-415-01017
Fleecetröja med blixtlås



21003-415-17010
Fleecetröja med blixtlås

WOMEN



21053-415-17010
Fleecetröja med blixtlås

WOMEN



21253-415-01017
Fleecetröja med blixtlås



21504-508-010
Skjorta



21584-337-01017
Sweatshirt *



21583-327-01017
Pikétröja, långärmad *

Tygkvalitet
426

FUNKTIONELLA UNDERKLÄDER



21881-426-010
Funktionsunderställströja



21981-426-010
Funktionsunderställströja



21899-426-010
Funktionsunderbyxor

*Utvalda toppar uppfyller standarden EN 13758-2
** T-shirt har andra certifieringar på grund av produkttypen. Se mer information om produkten.
Endast hi-vis produkter klarar EN ISO 20471.



21581-327-01017
T-shirt, långärmad



21582-327-01017
T-shirt



21384-337-17010
Sweatshirt



21383-327-17010
Pikétröja, långärmad



21381-327-17010
T-shirt, långärmad



21382-327-17010
T-shirt

MASCOT® MULTISAFE

Tygkvalitet
216

EN 1149-5 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 11611 · EN 61482-1-2 · EN ISO 11612 · EN ISO 20471 · EN 13034

KLASSISKA ARBETSKLÄDER MED GOD KOMFORT



13609-216-010
Jacka



13679-216-010
Byxor med knäfickor



13669-216-010
Hängselbyxor med knäfickor

Tygkvalitet
217

EN 1149-5 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 11611 · EN 61482-1-2 · EN ISO 11612 · EN 342 · EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471

KLASSISKA VINTERKLÄDER

Andas, vind- och vattentäta arbetskläder för arbete i kalla miljöer.



19835-217-17010
Vinterjacka



13892-217-17010
Vinterbyxor

Tygkvalitet
135

EN 1149-5 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 11611 · EN 61482-1-2 · EN ISO 11612 · EN 13034

HÖG ANDEL AV BOMULL



06609-135
Jacka



06679-135
Byxor med knäfickor



06669-135
Hängselbyxor med knäfickor



06619-135
Overall med knäfickor



13809-216-17010
Jacka



13879-216-17010
Byxor med knäfickor



13869-216-17010
Hängselbyxor med knäfickor

Tygkvalitet
064

EN 1149-5 EN 13034
EN ISO 11611 EN343

ARBETSKLÄDER MED QUILTFODER



06831-064-171
Parkas

MASCOT® MULTISAFE

TOPPAR FÖR ALLA BEHOV

EN 1149-5 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 11612 · EN 61482-1-2



50119-927-010
T-shirt, långärmad



50120-928-010
Sweatshirt

EN 1149-5 · EN ISO 11612



09004-142
Skjorta

Tygkvalitet
929

FUNKTIONELLA UNDERKLÄDER

EN 1149-5 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 11612



50121-929-010
Funktionsunderställtröja



50122-929-010
Funktionsunderbyxor



TILLBEHÖR



21410-292
Huva



21510-292
Huva



19044-217-17
Huva



19144-217-17
Huva

SKOR

S7

EN ISO 20345:2022



F1300-902-09
Skyddskängor med snören



F1301-902-09
Skyddskängor med BOA® Fit System



F1302-902-09
Skyddskängor med BOA® Fit System



F1303-902-09
Skyddskängor med snören

** T-shirt har andra certifieringar på grund av produkttypen. Se mer information om produkten.
Endast hi-vis produkter klarar EN ISO 20471.



24010-281
Hängfickor



21050-426-010
Balaklava



21150-426-010
Halsvärmare



21550-352-88818
Stickad mössa



21450-990-09
Bälte



24850-436-010
Sockor



24950-437-010
Sockor



F1304-902-09
Skyddskängor med
BOA® Fit System



F1305-902-09
Skyddskängor med
BOA® Fit System



MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE sätter nya standarder för multiskyddskläder. Med fokus på ultimat rörelsefrihet, hög komfort och många relevanta certifieringar har vi skapat en kollektion som inte bara bidrar till maximal säkerhet, utan också gör arbetsdagen extra behaglig.

Ett stort urval av produkt erna i serien har ULTIMATE STRETCH eller insatser av ULTIMATE STRETCH, som ger er en unik rörelsefrihet utan att kompromissa med säkerheten. Produkterna har en ny, förbättrad passform som ger den bästa komforten och hög flexibilitet i alla rörelser, vilket säkerställer att ni har arbetskläder ni aldrig vill vara utan.

Med MASCOT® ACCELERATE MULTSAFE får ni kläder som är så bekväma att de blir en naturlig del av vardagen, samtidigt som de säkerställer optimalt skydd när det verkligen gäller.




MULTISAFE®

EN 1149-5

EN ISO 14116
Index 3

EN ISO 11612

EN 13034

EN IEC 61482-1-1

EN 61482-1-2

EN ISO 20471

TYGKVALITET 284 — *ULTIMATE STRETCH*

Uppnå en unik rörelsefrihet med produkter i tygkvalitet 284. ULTIMATE STRETCH är vår term för ett material som är elastiskt i alla riktningar. Med arbetskläder i ULTIMATE STRETCH får du hög slitstyrka och rörelsefrihet, och slipper tyngas ner av tunga och tjocka material.

Stretchtyget i 284-gradig kvalitet är så flexibelt att det knappt märks mot huden, vilket bidrar till ultimat funktionalitet, frihet och flexibilitet under hela arbetsdagen.

För att uppnå en jämn färgfördelning och högre färgbeständighet är all modakryl i huvudtyget i färg 010 infärgad med dope dye-metoden.





Tygkvalitet
284

21209-284-01017

JACKA

40% modakryl/28% bomull/19% polyamid/7% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer, 290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 31cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1
Front & sleeves APC2



ULTIMATE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Hög slitstyrka och ultimat rörelsefrihet.
- Stängning med blixtlås och vindskydd.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.
- Lämplig för industritvätt.

Tygkvalitet
284

21279-284-01017

BYXOR MED KNÄFICKOR

40% modakryl/28% bomull/19% polyamid/7% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer, 290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1



ULTIMATE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Hög slitstyrka och ultimat rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

Tygkvalitet
284

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 31 cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1
Front & sleeves APC2

EN ISO 20471

2

21009-284-17010

JACKA

40% modakryl/28% bomull/19% polyamid/7% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer
290 g/m²



ULTIMATE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Hög slitstyrka och ultimat rörelsefrihet.
- Stängning med blixtlås och vindskydd.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.
- Lämplig för industritvätt.

Hitta matchande jacka 21008-284, speciellt utformad och skräddarsydd för kvinnor.

Tygkvalitet
284

21079-284-17010

BYXOR MED KNÄFICKOR

40% modakryl/28% bomull/19% polyamid/7% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer
290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

2



ULTIMATE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Hög slitstyrka och ultimat rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

För att upprätthålla EN ISO 20471, klass 2, får endast hängfickor (24010) i färg 17 läggas till.
Hitta liknande byxor med knäfickor 21078-284, speciellt framtagna för kvinnor i passform DIAMOND.

Tygkvalitet
284

21179-284-01017

BYXOR MED KNÄFICKOR

40% modakryl/28% bomull/19% polyamid/7% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer
290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5
Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034
Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2
APC1

EN ISO 20471
1



ULTIMATE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Hög slitstyrka och ultimat rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

Hitta matchande byxor med knäfickor 21178-284, speciellt designade för kvinnor i passform DIAMOND.



EN 1149-5



EN ISO 14116

EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN ISO 20471



TYGKVALITET 281 — *STRETCH ZONES*

Tygkvalitet 281 är ett material med hög slitstyrka och komfort med zonstretch.

För att undvika att det stramar eller känns obehagligt har elastiska material i tygkvalitet 284 satts in i produkterna i tygkvalitet 281. De elastiska insatserna placeras där det finns behov av att kläderna sträcker sig lite extra så att du kan prestera på topp.

För att uppnå en jämn färgfördelning och högre färgbeständighet är all modakryl i huvudtyget i färg 010 infärgad med dope dye-metoden.





21509-281-01017

JACKA

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer. 260 g/m²

Tygkvalitet
281

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 22 cal/cm²
ATPV 28 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1
Front & sleeves: APC2



ZONE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- Stängning med blixtlås och vindskydd.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.
- Lämplig för industritvätt.

Tygkvalitet
281

21579-281-01017

BYXOR MED KNÄFICKOR

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer, 260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1



ZONE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

Stofkvalitet
281

21569-281-01017

HÄNGSELBYXOR MED KNÄFICKOR

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer, 260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1



ZONE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- Inga irriterande sidoknappar.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

Stofkvalitet
281

21519-281-01017

OVERALL MED KNÄFICKOR

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer, 260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6

EN IEC 61482-1-1

ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1
Torso, front & sleeves APC2



ZONE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

21309-281-17010

JACKA

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer 260 g/m²

Tygkvalitet
281

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 22 cal/cm²
ATPV 28 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1
Front & sleeves APC2

EN ISO 20471

2



ZONE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- Stängning med blixtlås och vindskydd.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.
- Lämplig för industritvätt.

Tygkvalitet
281

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO20471

2

21379-281-17010

BYXOR MED KNÄFICKOR

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

För att upprätthålla EN ISO 20471, klass 2, får endast hängfickor (24010) i färg 17 läggas till.

Tygkvalitet
281

21369-281-17010

HÄNGSELBYXOR MED KNÄFICKOR

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer 260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

2



ZONE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- Inga irriterande sidoknappar.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

För att upprätthålla EN ISO 20471, klass 2, får endast hängfickor (24010) i färg 17 läggas till.

Tygkvalitet
281

21319-281-17010

OVERALL MED KNÄFICKOR

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer 260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6

EN IEC 61482-1-1

ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1
Torso, front & sleeves APC2

EN ISO 20471

3



ZONE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

Tygkvalitet
281

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

1

21389-281-17010

VERKTYGSVÄST

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer 260 g/m²



ProWash®

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Stängning med blixtlås och vindskydd.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Lämplig för industritvätt.

För att uppfylla EN 1149-5, EN ISO 11612, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2 ska produkten bäras tillsammans med en långärmad överdel med minst samma certifieringsnivå.


MULTISAFE®

Tygkvalitet
281

21479-281-01017

BYXOR MED KNÄFICKOR

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer 260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

1



ZONE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

Tygkvalitet
281

21469-281-01017

HÄNGSELBYXOR MED KNÄFICKOR

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer 260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

1



ZONE STRETCH

ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- Inga irriterande sidoknappar.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

EN 1149-5



EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN342



EN ISO 24232



EN ISO 20471



TYGKVALITET 292 — *ULTIMATE STRETCH MED MEMBRAN*

Tygkvalitet 292 kombinerar hög rörelsefrihet från ULTIMATE STRETCH-materialet med skydd mot väder och vind.

Stretchtyget 292 är så flexibelt att det inte tynger ner eller hindrar de anställda i deras rörelser. De har fullständig rörelsefrihet så att de kan fokusera fullt ut på sitt arbete och inte hamna i farliga situationer på grund av en produkt som begränsar deras rörelser. Med grade 292 har vi kombinerat hög slitstyrka med ett membran och flexibla material för att ge dig produkter som klarar både ditt arbete och väder och vind.

För att uppnå en jämn färgfördelning och högre färgbeständighet är all modakryl i huvudtyget i färg 010 infärgad med dope dye-metoden.

* Vinterprodukter med foder uppfyller kraven i EN 342.




AI MODIFIED

Tygkvalitet
292

21535-292-01017

VINTERJACKA

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer, 335 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034

Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1

ELIM: 31 cal/cm²
ATPV 31 cal/ cm²

EN 61482-1-2

APC2

EN342

2,20 clo

EN ISO 24232 4 1 X



ULTIMATE STRETCH

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Quiltat foder håller dig varm.
- Extra tyg i nedre delen av ryggen skyddar dig mot väder och vind.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.

Tygkvalitet
292

21501-292-01017

SKALJACKA

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer, 335 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034

Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1

ELIM 30 cal/cm²
ATPV 34,6 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC2

EN ISO 24232

4 1 X



ULTIMATE STRETCH

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Extra tyg i nedre delen av ryggen skyddar dig mot väder och vind.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.

Tygkvalitet
292

21335-292-17010

VINTERJACKA

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer 335 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034

Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1

ELIM 31 cal/cm²
ATPV 31 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC2

EN342

2,20 clo

EN ISO 24232

4 1 X

EN ISO 20471

3



ULTIMATE STRETCH

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Quiltat foder håller dig varm.
- Extra tyg i nedre delen av ryggen skyddar dig mot väder och vind.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.

För att bibehålla EN ISO 20471, klass 3, får enbart luvor (21410, 21510) i färg 17 användas.

Lagerförs från: Juli 2026

Tygkvalitet
292

21301-292-17010

SKALJACKA

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer 335 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034

Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1

ELIM 30 cal/cm²
ATPV 34,6 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC2

EN ISO 24232

4 1 X

EN ISO 20471

3



ULTIMATE STRETCH

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Extra tyg i nedre delen av ryggen skyddar dig mot väder och vind.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.

För att bibehålla EN ISO 20471, klass 3, får enbart luvor (21410, 21510) i färg 17 användas.

Tygkvalitet
292

21090-292-17010

ÖVERDRAGSBYXOR

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer 335 g/m²



ULTIMATE STRETCH

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034

Type 6
Cat K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 30 cal/cm²
ATPV 40 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC2

EN ISO 24232

4 1 X

EN ISO 20471

2

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Förhöjt ryggstöd ger både stöd och värme.
- Vid behov kan ryggstöd och remmar avlägnas från produkten.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet.

Lagerförs från: September 2026

Tygkvalitet
292

21019-292-17010

VINTEROVERALL

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer 335 g/m²



ULTIMATE STRETCH

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Quiltat foder håller dig varm.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet.

Lagerförs från: Juli 2026

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5
Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034
Type 6

EN IEC 61482-1-1
ELIM 36 cal/cm²
ATPV 37 cal/cm²

EN 61482-1-2
APC2

EN342
2,39 clo

EN ISO 24232
4 1 X

EN ISO 20471
3

TOPPAR FÖR ALLA BEHOV — *HÖG KOMFORT OCH RÖRELSEFRIHET*

Oavsett om du behöver en fleecetröja, skjorta, sweatshirt eller något annat är alla våra ytterkläder tillverkade av innovativa, kvalitetstestade och slitstarka material som ger hög komfort och lång livslängd. Om du arbetar i alla väderförhållanden är lagermetoden ett självklart val för att både ge ett bra skydd mot vind och väder, men också för att ge ett ökat skydd mot exponering från t.ex. en ljusbåge.


MASCOT

Tygkvalitet
335

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 2, A1 + A2

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN 13034

Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1

ELIM 25 cal/cm²
ATPV 27 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC2

21202-335-01017

SOFTSHELLJACKA

26% modakryl/25% polyester/23% polyurethan/21% bomull/4% aramid/1% kolfibrer, 410 g/m²



- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vindtätt och vattenavvisande.
- Stängning med blixtlås och vindskydd.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.

Tygkvalitet
415

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 12 cal/cm²
EBT 14 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

21203-415-01017

FLEECETRÖJA MED BLIXTLÅS

40% modakryl/30% polyester/23% bomull/5% aramid/2% kolfibrer 300 g/m²



- Högt skydd med antistatiska och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Modern, mer kroppsnära passform med utmärkt rörelsefrihet.
- Stängning med blixtlås och invändigt vindfång.
- Flexibel och åtsittande hög krage.

Lagerförs från: Oktober 2026

Tygkvalitet
335

21002-335-17010

SOFTSHELLJACKA

26% modakryl/25% polyester/23% polyurethan/21% bomull/4% aramid/1% kolfibrer 410 g/m²



- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vindtätt och vattenavvisande.
- Stängning med blixtlås och vindskydd.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 2, A1 + A2

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN 13034

Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1

ELIM 25 cal/cm²
ATPV 27 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC2

EN ISO 20471

2

Tygkvalitet
415

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN 61482-2

ELIM 12 cal/cm²
EBT 14 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

2

21003-415-17010

FLEECETRÖJA MED BLIXTLÅS

40% modakryl/30% polyester/23% bomull/5% aramid/2% kolfibrer 300 g/m²



- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Modern, mer kroppsnära passform med utmärkt rörelsefrihet.
- Stängning med blixtlås och vindskydd.
- Flexibel och åtsittande hög krage.

Lagerförs från: Oktober 2026

Tygkvalitet
508

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,6 cal/cm²
ATPV 8,2 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

21504-508-010

SKJORTA

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer190 g/m²



Modern fit

ProWash®

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Hög komfort och modern passform.
- Bröstficka med lock och blixtlås.
- Stropp för gaslarm.
- Lämplig för industritvätt.


MULTISAFE®
MASCOT

Tygkvalitet
337

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 9 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN 13758-2
40+

21584-337-01017

SWEATSHIRT

44% modakryl/28% bomull/26% polyester/2% kolfibrer 330 g/m²



Modern fit

PREMIUM

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Skyddar mot solens skadliga UV-strålar.
- Resår vid handleden och i nederkanten.
- Tejpade sömmar i nacken så att sömmen inte skaver.

Tygkvalitet
327

21583-327-01017

PIKÉTRÖJA, LÅNGÄRMAD

44% modakryl/28% bomull/26% polyester/2% kolfibrer 220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 5,7 cal/cm², ATPV 6,2 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN 13758-2 40+



Modern fit

PREMIUM

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Skyddar mot solens skadliga UV-strålar.
- Slå med dolda tryckknappar.
- Tejpade sömmar i nacken så att sömmen inte skaver.

21581-327-01017

T-SHIRT, LÅNGÄRMAD

44% modakryl/28% bomull/26% polyester/2% kolfibrer 220 g/m²

Tygkvalitet
327

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 5,7 cal/cm², ATPV 6,2 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN 13758-2 40+



Modern fit

PREMIUM

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Skyddar mot solens skadliga UV-strålar.
- Tejpade sömmar i nacken så att sömmen inte skaver.

Tygkvalitet
327

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 14116

Index 3

EN 13758-2
40+

21582-327-01017

T-SHIRT

44% modakryl/28% bomull/26% polyester/2% kolfibrer 220 g/m²



Modern fit

PREMIUM

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Skyddar mot solens skadliga UV-strålar.
- Tejpade sömmar i nacken så att sömmen inte skaver.

Tygkvalitet
337

21384-337-17010

SWEATSHIRT

44% modakryl/28% bomull/26% polyester/2% kolfibrer 330 g/m²



Modern fit

PREMIUM

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 9 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

3

Class 2 (XS-S)
Class 3 (M-5XL)

EN 13758-2
40+

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Skyddar mot solens skadliga UV-strålar.
- Resår vid handleden och i nederkanten.
- Tejpade sömmar i nacken så att sömmen inte skaver.

Tygkvalitet
327

21383-327-17010

PIKÉTRÖJA, LÅNGÄRMAD

44% modakryl/28% bomull/26% polyester/2% kolfibrer 220 g/m²



Modern fit

PREMIUM

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Skyddar mot solens skadliga UV-strålar.
- Slå med dolda tryckknappar.
- Tejpade sömmar i nacken så att sömmen inte skaver.

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 5,7 cal/cm², ATPV 6,2 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

3

Class 2 (XS-S)
Class 3 (M-5XL)

EN 13758-2
40+

21381-327-17010

T-SHIRT, LÅNGÄRMAD

44% modakryl/28% bomull/26% polyester/2% kolfibrer 220 g/m²

Tygkvalitet
327

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 5,7 cal/cm²
ATPV 6,2 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

3

Class 2 (XS-S)
Class 3 (M-5XL)

EN 13758-2
40+



Modern fit

PREMIUM

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Skyddar mot solens skadliga UV-strålar.
- Tejpade sömmar i nacken så att sömmen inte skaver.

Tygkvalitet
327

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 14116

Index 3

EN ISO 20471

2

EN 13758-2
40+

21382-327-17010

T-SHIRT

44% modakryl/28% bomull/26% polyester/2% kolfibrer 220 g/m²



Modern fit

PREMIUM

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Skyddar mot solens skadliga UV-strålar.
- Tejpade sömmar i nacken så att sömmen inte skaver.

ARBETSKLÄDER
FÖR KVINNOR

Hos MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE hittar du produkter som är designade för kvinnor med fokus på passform, kvalitet och komfort. Det är viktigt att kläderna sitter rätt - även på kvinnor - för bästa komfort och säkerhet. Med god komfort är det mer sannolikt att säkerhetskläder bärs i rätt situationer och att användaren skyddas på bästa möjliga sätt.

I MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE är byxorna för kvinnor utvecklade i en DIAMOND passform. Det innebär att om du har en skillnad på mer än 20 cm mellan midjemått och höftmått kan du välja byxor som är designade för kvinnor.




MASCOT®
MULTISAFE

21008-284-17010

JACKA

40% modakryl/28% bomull/19% polyamid/7% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer 290 g/m²

Tygkvalitet
284

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5
Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034
Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 31 cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²

EN 61482-1-2
APC1
Front & sleeves: APC2

EN ISO 20471
2



ULTIMATE STRETCH

ProWash®

- Speciellt utformad och anpassad för kvinnor.
- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Hög slitstyrka och ultimat rörelsefrihet.
- Stängning med blixtlås och vindskydd.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.
- Lämplig för industritvätt.


AI MODIFIED

21078-284-17010

BYXOR MED KNÄFICKOR

40% modakryl/28% bomull/19% polyamid/7% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer 290 g/m²

Tygkvalitet
284

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1



ULTIMATE STRETCH

ProWash®

- Speciellt utformad för kvinnor i passform DIAMOND.
- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Hög slitstyrka och ultimat rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

För att upprätthålla EN ISO 20471, klass 2, får endast hängfickor (24010) i färg 17 läggas till.



Tygkvalitet
284

21178-284-01017

BYXOR MED KNÄFICKOR

40% modakryl/28% bomull/19% polyamid/7% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer 290 g/m²



ULTIMATE STRETCH

ProWash®

- Speciellt utformad för kvinnor i passform DIAMOND.
- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Hög slitstyrka och ultimat rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

1

Tygkvalitet
281

21578-281-01017

BYXOR MED KNÄFICKOR

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer 260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1

ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1



ZONE STRETCH

ProWash®

- Speciellt utformad för kvinnor i passform DIAMOND.
- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Lägg till hängfickor med Click Pocket System.
- Byxorna kan enkelt förlängas. Benlängderna 70 och 76 kan förlängas med 3 cm, benlängd 82 kan förlängas med 5 cm.
- Lämplig för industritvätt.

21045-292-17010

VINTERJACKA

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer 335 g/m²

Tygkvalitet
292

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034

Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1

ELIM 28,7 cal/cm²
ATPV 28,7 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC2

EN342

2,19 clo

EN ISO 24232

4 1 X

EN ISO 20471

3

Class 2 (XS-M)
Class 3 (L-5XL)



ULTIMATE STRETCH

- Speciellt utformad och anpassad för kvinnor.
- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Quiltat foder håller dig varm.
- Extra tyg i nedre delen av ryggen skyddar dig mot väder och vind.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.

För att bibehålla EN ISO 20471, klass 2 och 3, får enbart luvor (21410, 21510) i färg 17 användas.

Lagerförs från: Juli 2026

Tygkvalitet
415

21053-415-17010

FLEECETRÖJA MED BLIXTLÅS

40% modakryl/30% polyester/23% bomull/5% aramid/2% kolfibrer 300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN 61482-2

ELIM 12 cal/cm²
APC 1 (4 kA), EBT 14 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

2



PREMIUM

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Modern, mer kroppsnära passform med utmärkt rörelsefrihet.
- Stängning med blixtlås och vindskydd.
- Flexibel och åtsittande hög krage.

Lagerförs från: Oktober 2026

Tygkvalitet
415

21253-415-01017

FLEECETRÖJA MED BLIXTLÅS

40% modakryl/30% polyester/23% bomull/5% aramid/2% kolfibrer 295 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 12 cal/cm²
EBT 14 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1



PREMIUM

- Speciellt utformad och anpassad för kvinnor.
- Högt skydd med antistatiska och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Stängning med blixtlås och vindskydd.
- Flexibel och åtsittande hög krage.

Lagerförs från: Oktober 2026


AI MODIFIED

TILLBEHÖR
– KOMPLETTERA DIN OUTFIT

Underkläder, hängfickor, strumpor, mössor med mera till multiskyddskläder är en nödvändighet. Hitta vårt sortiment av tillbehör som matchar dina multiskyddskläder och gör dig redo för jobbet.





TILLBEHÖR

21881-426-010

FUNKTIONSUNDERSTÄLLSTRÖJA

50% viskos/40% ull/8% polyamid/2% kolfibrer 230 g/m²

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Ullen är vänt in mot kroppen vilket gör att man känner sig torr och varm.
- Hög komfort tack vare det mjuka och flexibla materialet.
- Isolerande egenskaper håller dig varm.



OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

Modern fit

Insulating

21981-426-010

FUNKTIONSUNDERSTÄLLSTRÖJA

50% viskos/40% ull/8% polyamid/2% kolfibrer 230 g/m²

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Ullen är vänt in mot kroppen vilket gör att man känner sig torr och varm.
- Hög komfort tack vare det mjuka och flexibla materialet.
- Isolerande egenskaper håller dig varm.



OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

Modern fit

Insulating

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

21899-426-010

FUNKTIONSUNDERBYXOR

50% viskos/40% ull/8% polyamid/2% kolfibrer 230 g/m²

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Ullen är vänt in mot kroppen vilket gör att man känner sig torr och varm.
- Hög komfort tack vare det mjuka och flexibla materialet.
- Isolerande egenskaper håller dig varm.



Modern fit

Insulating



TILLBEHÖR

21410-292

HUVA

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer 335 g/m²

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Justerbart elastiskt band fram, justerbart snöre på båda sidor och justering bak.
- Sätts på med tryckknappar.



21510-292

HUVA

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer 335 g/m²

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Specifikationerna gäller när huvan monteras på modellerna 21019-292, 21045-292, 21301-292, 21335-292, 21501-292, 21535-292.
- Kan användas utanpå en hjälm med visir.
- Justerbar elastisk snodd framtill och justerbar wire på båda sidor.
- Sätts på med tryckknappar.





TILLBEHÖR

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

24010-281-17

HÄNGFICKOR

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer, 260 g/m²

- Antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper. Certifierad med alla byxor, overaller och hängselbyxor i MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE.
- Kan enkelt och individuellt sättas fast med Click Pocket System.
- Försedd med två stora, rymliga hängfickor.



010



17

CLICK POCKET SYSTEM

– LÄGG ENKELT TILL DINA HÄNGFICKOR

Placera fickorna var du vill med Click Pocket System. Med ett enkelt klicksystem kan du placera fickorna där du behöver dem, och du kan till och med lägga till det antal du behöver för den aktuella arbetssituationen.

CLICK POCKET SYSTEM



MASCOT® MULTISAFE

KLASSISKA PRODUKT ER MED GOD KOMFORT

I MASCOT® MULTISAFE hittar ni ett urval av klassiska produkter som genom åren har varit en fast del av sortiment. Produkterna kombinerar hög skyddsnivå med en solid och bekväm passform - utvecklade för daglig användning i krävande arbetsmiljöer.

Sortimentet omfattar bland annat produkter i tygkvalitet 216 och 217, som båda är tillverkade i inherent material med permanent flamskyddande egenskaper invävda i tyget. Dessutom finns kvalitet 135, som är särskilt lämplig för svetsning, skärbränning och arbete med smält metall.

Produkterna sträcker sig från arbetskläder till isolerande vinterkläder, och de är tillverkade i slitstarka material med smutsavvisande egenskaper som hjälper till att hålla kläderna rena och synliga över längre tid.


MULTISAFE®

TYGKVALITET 216

Tygkvalitet 216 är en slitstark arbetsklädeskvalitet med en klassisk design och god komfort. Kvaliteten finns både i hi-vis gul (färg 17) och mörk marin (färg 010).

Materialet är Inherent, vilket innebär att de flamskyddande egenskaperna är invävda i tyget under tillverkningen av materialet. Det betyder att ni får arbetskläder där de flamskyddande egenskaperna är permanenta och inte kan tvättas ur med tiden. Dessutom är kvaliteten smutsavvisande, antistatisk och syraskyddande.

EN 1149-5

EN ISO 11611


EN ISO 11612

EN 13034

EN IEC 61482-1-1

EN 61482-1-2




MASCOT®
MULTISAFE

Tygkvalitet
216

13609-216-010

JACKA

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer 275 g/m²



ProWash®

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Together with 13669-216 or 13679-216

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Stängning med vindskydd och dolda tryckknappar.
- Stropp för gaslarm.
- Lämplig för industritvätt.

Tygkvalitet
216

13679-216-010

BYXOR MED KNÄFICKOR

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer275 g/m²



ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Knäfickor med öppning för knäskydd från ovansidan och med lucka så att inte smuts samlas.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Together with 13609-216

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm2

EN 61482-1-2

APC1

13669-216-010

HÄNGSELBYXOR MED KNÄFICKOR

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer275 g/m²

Tygkvalitet
216

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Together with 13609-216

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1



ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Hängslen, justerbara och med kort, kraftig resår och spännen av plast.
- Knäfickor med öppning för knäskydd från ovansidan och med lucka så att inte smuts samlas.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.



Tygkvalitet
216

13809-216-17010

JACKA

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer 275 g/m²



ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Stängning med vindskydd och dolda tryckknappar.
- Stropp för gaslarm.
- Lämplig för industritvätt.

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Together with 13869-216 or 13879-216

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

2

Tygkvalitet
216

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Together with 13809-216

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm2

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

2

13879-216-17010

BYXOR MED KNÄFICKOR

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer 275 g/m²



ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Knäfickor med öppning för knäskydd från ovansidan och med lucka så att inte smuts samlas.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

13869-216-17010

HÄNGSELBYXOR MED KNÄFICKOR

Tygkvalitet
216

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer 275 g/m²



ProWash®

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Together with 13809-216

EN IEC 61482-1-1

ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

EN ISO 20471

2

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Hängslen, justerbara och med kort, kraftig resår och spännen av plast.
- Knäfickor med öppning för knäskydd från ovansidan och med lucka så att inte smuts samlas.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.



TYGKVALITET 217

Tygkvalitet 217 är ett andas, vind- och vattentätt material särskilt lämpligt för arbete i kalla och våta miljöer. Kvaliteten har en smutsavvisande yta och är samtidigt antistatisk, syraskyddande och flamskyddande.

Tygkvalitet 217 är också ett Inherent material där de flamskyddande egenskaperna är integrerade i fibrerna. Materialet är samtidigt slitstarkt och behandlat med en smutsavvisande beläggning som gör att de fluorescerande kläderna håller sig rena och därmed synliga över längre tid. Den mörka kontrasten är placerad där kläderna är mest utsatta för smuts.

EN 1149-5



Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611



EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN342



EN343



EN ISO 20471





19835-217-17010

VINTERJACKA

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer 320 g/m²

Tygkvalitet
217

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Together with 13892-217

EN IEC 61482-1-1

ELIM 16 cal/cm²
ATPV 28,2 cal/cm2

EN 61482-1-2

APC2

EN342 3 WP

2,309 CLO

EN343 3 1 X

EN ISO 20471 3

Class 2 (XS)



- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Andasfunktion, vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Kviltat foder håller dig varm.
- Extra tyg i nedre delen av ryggen skyddar dig mot väder och vind.
- Stropp för gaslarm.
- Lämplig för industritvätt.

19044-217-17

HUVA

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer 320 g/m²

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Reglerbar metalltråd i båda sidorna av huvan.
- Specifikationerna gäller när huvan monteras på 19835-217.



19144-217-17

HUVA

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer320 g/m²

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Kan justeras med elastisk snodd.
- Kan användas utanpå en hjälm med visir.
- Specifikationerna gäller när huvan monteras på 19835-217.



Tygkvalitet
217

13892-217-17010

VINTERBYXOR

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer
320 g/m²



ProWash®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Höjt ryggstycke ger både stöd och värme.
- Knäfickorna kan justeras så att knäskydden är placerade optimalt i förhållande till dina knän.
- Lämplig för industritvätt.

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034

Type 6
Together with 19835-217

EN IEC 61482-1-1

ELIM 16 cal/cm²
ATPV 28,2 cal/cm2

EN 61482-1-2

APC2

EN342 3 WP

2,309 CLO

EN343 3 1 X

EN ISO 20471 2

Class 2 (XS)



EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 13034

EN IEC 61482-1-1

EN 61482-1-2

TYGKVALITET 135

Tygkvalitet 135 är ett material med 87 % bomull, vilket gör det särskilt lämpligt för arbete med svetsning. Den höga andelen bomull bidrar till att minimera risken för hål i kläderna vid påverkan av gnistor och glöd samt smält metall.

Materialet är slitstarkt och har samtidigt god komfort. Bomull känns lätt mot huden och har goda andas egenskaper, vilket gör produkterna bekväma att bära och röra sig i.




MULTISAFE

Tygkvalitet
135

06609-135

JACKA

87% bomull/12% polyamid/1% kolfibrer 320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E1

EN 13034

Type 6
Together with06669-136 or 06679-135

EN IEC 61482-1-1

ELIM 9,8 cal/cm²
ATPV 12 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1



PYROPRO®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper (PyroPro®).
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Stängning med vindskydd och dolda tryckknappar för att undvika risk för repor.
- Sömmarna är vända nedåt, så gnistor inte kan fastna i plagget.

Tygkvalitet
135

06679-135

BYXOR MED KNÄFICKOR

87% bomull/12% polyamid/1% kolfibrer 320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E1

EN 13034

Type 6
Together with 06609-135

EN IEC 61482-1-1

ELIM 9,8 cal/cm²
ATPV 12 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1



PYROPRO®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper (PyroPro®).
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Justerbara knäfickor så att dina knäskydd kan placeras optimalt.
- Sömmarna är vända nedåt, så gnistor inte kan fastna i plagget.

Tygkvalitet
135

06669-135

HÄNGSELBYXOR MED KNÄFICKOR

87% bomull/12% polyamid/1% kolfibrer 320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E1

EN 13034

Type 6
Together with 06609-135

EN IEC 61482-1-1

ELIM 9,8 cal/cm²
ATPV 12 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1



PYROPRO®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper (PyroPro®).
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Hängslen, justerbara och med kort, kraftig resår och spännen av plast.
- Justerbara knäfickor så att dina knäskydd kan placeras optimalt.
- Sömmarna är vända nedåt, så gnistor inte kan fastna i plagget.

Tygkvalitet
135

06619-135

OVERALL MED KNÄFICKOR

87% bomull/12% polyamid/1% kolfibrer 320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11611

Class 1, A1

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E1

EN 13034

Type 6

EN IEC 61482-1-1

ELIM 9,8 cal/cm²
ATPV 12 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1



PYROPRO®

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper (PyroPro®).
- Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning.
- Stängning med vindskydd och dolda tryckknappar för att undvika risk för repor.
- Justerbara knäfickor så att dina knäskydd kan placeras optimalt.
- Sömmarna är vända nedåt, så gnistor inte kan fastna i plagget.

EN 1149-5



Tested according to EN 1149-3

EN ISO 14116

EN 13034



EN343



EN ISO 20471



TYGKVALITET 064

I MASCOTs sortiment hittar du en produkt i tygkvalitet 064. Produkten har ett avtagbart quiltfoder, vilket gör det möjligt att anpassa kläderna efter väder- och arbetsförhållanden. Fodret ger extra isolering för de kalla arbetsdagarna och kan enkelt tas bort när behovet ändras.


AI MODIFIED

06831-064-171

PARKAS

98% polyester/2% kolfibrer 250 g/m²

Tygkvalitet
064

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 14116

Outer face index 1
Inner face index 3

EN 13034

Type PB (6)

EN343 3 1 X

EN ISO 20471 3

Class 2 (XS-S)



- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Andasfunktion, vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Stängning med tvåvägsblixtlås, dubbelt vindskydd och dolda tryckknappar.
- Fodrad är vadderat och kan tas bort.

04014-064-01

HUVA

98% polyester/2% kolfibrer 250 g/m²

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Andasfunktion, vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Framkanten justeras med resår och kardborreband.
- Specifikationerna gäller när huvan monteras på 06831-064.





KOMPLETTERA
ER KLÄDSEL

Hitta vårt urval av överdelar, underkläder och tillbehör som matchar era multiskyddskläder och bli välklädda för arbetet.



ÖVERDELAR

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 4,0 cal/cm²
ATPV 4,9 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

50119-927-010

T-SHIRT, LÅNGÄRMAD

60% modakryl/39% bomull/1% kolfibrer 220 g/m²

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Tejpade sömmar i nacken så att sömmen inte skaver.
- Lång livslängd på sömmarna, eftersom flamsäker tråd har använts.



OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN 61482-1-2

APC1

50120-928-010

SWEATSHIRT

60% modakryl/39% bomull/1% kolfibrer 290 g/m²

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Passpoal-sidficka under armen för förvaring av till exempel telefon eller glasögon.
- Tejpade sömmar i nacken så att sömmen inte skaver.
- Lång livslängd på sömmarna, eftersom flamsäker tråd har använts.



OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1,

09004-142

SKJORTA

99% bomull/1% kolfibrer 185 g/m²

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Gjordband på ärmarna för till exempel gaslarm.
- Slå med dolda knappar.
- Ärmslits är täckt och manschetter med resår.





FUNKTIONELLA UNDERKLÄDER

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 5,3 cal/cm²
ATPV 5,5 cal/cm²

50121-929-010

FUNKTIONSUNDERSTÄLLSTRÖJA

60% modakryl/39% bomull/1% kolfibrer200 g/m²

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Lång livslängd på sömmarna, eftersom flamsäker tråd har använts.
- Tvättinstruktioner är tryckta på tyget - innehåller inga irriterande etiketter.



OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 5,3 cal/cm²
ATPV 5,5 cal/cm²

50122-929-010

FUNKTIONSUNDERBYXOR

60% modakryl/39% bomull/1% kolfibrer 200 g/m²

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Lång livslängd på sömmarna, eftersom flamsäker tråd har använts.
- Tvättinstruktioner är tryckta på tyget - innehåller inga irriterande etiketter.





TILLBEHÖR

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

21050-426-010

BALAKLAVA

50% viskos/40% ull/8% polyamid/2% kolfibrer 230 g/m²

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Ullen är vänt in mot kroppen vilket gör att man känner sig torr och varm.
- Hög komfort tack vare det mjuka och flexibla materialet.
- Isolerande egenskaper håller dig varm.



OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1

ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2

APC1

21150-426-010

HALSVÄRMARE

50% viskos/40% ull/8% polyamid/2% kolfibrer 230 g/m²

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Ullen är vänt in mot kroppen vilket gör att man känner sig torr och varm.
- Hög komfort tack vare det mjuka och flexibla materialet.
- Isolerande egenskaper håller dig varm.



OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 14116

Index 3

21550-352-88818

STICKAD MÖSSA

54% aramid/44% modal/2% kolfibrer 300 g/m²

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Materialet är stretchigt så att det anpassar sig till huvudets form.



EN ISO 14116

Index 3

21450-990-09

BÄLTE

45% modakryl/30% bomull/15% elastan/10% polyester



- Bältet är flamsäker och utan metall delar.
- Elastiskt material som anpassar sig efter kroppens form.
- Stängning med justerbart spänne.
- Bälte bredd 3,8 cm.

TILLBEHÖR

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 14116

Index 3

24850-436-010

SOCKOR

47% viskos/31% akryl/18% polyamid/2% elastan/2% kolfibrer 74 g pr. par

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Mjuka förstärkningar under foten gör sockarna extra sköna att gå i.



OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI

EN 1149-5

Tested according to EN 1149-3

EN ISO 14116

Index 3

24950-437-010

SOCKOR

42% ull/38% viskos/16% polyamid/2% elastan/2% kolfibrer 83 g pr. par

- Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.
- Sockarna innehåller ull, vilket ökar komforten i kalla miljöer.
- Kraftig kvalitet.
- Mjuka förstärkningar under foten gör sockarna extra sköna att gå i.







MAXIMAL PRESTANDA OCH SKYDD

Våra skyddskängor har några av marknadens högsta certifieringar och är utformade för att skydda dina fötter även i de mest krävande miljöer.

Funktioner som värmebeständiga sulor, flamskyddade ovandelar och extra kraftiga halkskyddade gummisulor, gör dessa stövlar till det självklara valet när arbetet kräver maximal prestanda och säkerhet.

Hitta ett bredare utbud av robusta och slitstarka skyddsskor på MASCOT s hemsida.

S7S SR FO HRO HI CI LG SC ESD

F1300-902-09

SKYDDSKÄNGOR MED SNÖREN

Fullnarv

EU-storlek 40 - 48 Bredd 11
UK-storlek 6.5 - 13 Bredd 11
Storlek 42: 848 g

Thinsulate™ INSULATION



- Extremt slitstark skyddskänga för dig som behöver prestera på topp i extrema miljöer.
- Kängan står emot kyla, är värmeisolerande, vattentät och andas, så att du aldrig behöver låta vädret stoppa dig.
- Flamskyddad ovandel skyddar fötterna från lågor och gnistor.
- Halkskyddad och värmetålig (upp till 300°C kontaktvärme) yttersula med steggrepp ger dig bra fotfäste oavsett om du står på ett halt underlag eller på en stege.

EN ISO 20345:2022

F1301-902-09

SKYDDSKÄNGOR MED BOA® FIT SYSTEM

Fullnarv

EU-storlek 40 - 48 Bredd 11
UK-storlek 6.5 - 13 Bredd 11
Storlek 42: 860 g

Thinsulate™ INSULATION



- Extremt slitstark skyddskänga för dig som behöver prestera på topp i extrema miljöer.
- Kängan står emot kyla, är värmeisolerande, vattentät och andas, så att du aldrig behöver låta vädret stoppa dig.
- Flamskyddad ovandel skyddar fötterna från lågor och gnistor.
- Halkskyddad och värmetålig (upp till 300°C kontaktvärme) yttersula med steggrepp ger dig bra fotfäste oavsett om du står på ett halt underlag eller på en stege.
- BOA® Fit System på sidan av kängan för snabb och enkel justering.

EN ISO 20345:2022

S7S SR FO HRO HI CI LG SC ESD

S7S SR FO HRO HI CI LG SC ESD

F1302-902-09

SKYDDSKÄNGOR MED BOA® FIT SYSTEM

Fullnarv

EU-storlek 40 - 48 Bredd 11
UK-storlek 6.5 - 13 Bredd 11
Storlek 42: 814 g

Thinsulate™ INSULATION



- Extremt slitstark skyddskänga för dig som behöver prestera på topp i extrema miljöer.
- Kängan står emot kyla, är värmeisolerande, vattentät och andas, så att du aldrig behöver låta vädret stoppa dig.
- Flamskyddad ovandel skyddar fötterna från lågor och gnistor.
- Halkskyddad och värmetålig (upp till 300°C kontaktvärme) yttersula med steggrepp ger dig bra fotfäste oavsett om du står på ett halt underlag eller på en stege.
- BOA® Fit System på sidan av kängan för snabb och enkel justering.

EN ISO 20345:2022

F1303-902-09

SKYDDSKÄNGOR MED SNÖREN

Fullnarv

EU-storlek 40 - 48 Bredd 11
UK-storlek 6.5 - 13 Bredd 11
Storlek 42: 822 g



- Extremt slitstark skyddskänga för dig som behöver prestera på topp i extrema miljöer.
- Kängan är vattentät och andas, så att du aldrig behöver låta vädret stoppa dig.
- Flamskyddad ovandel skyddar fötterna från lågor och gnistor.
- Halkskyddad och värmetålig (upp till 300°C kontaktvärme) yttersula med steggrepp ger dig bra fotfäste oavsett om du står på ett halt underlag eller på en stege.

S7S SR FO HRO SC LG ESD

EN ISO 20345:2022

S7S SR FO HRO SC LG ESD

F1304-902-09

SKYDDSKÄNGOR MED BOA® FIT SYSTEM

Fullnarv

EU-storlek 40 - 48 Bredd 11
UK-storlek 6.5 - 13 Bredd 11
Storlek 42: 824 g



- Extremt slitstark skyddskänga för dig som behöver prestera på topp i extrema miljöer.
- Kängan är vattentät och andas, så att du aldrig behöver låta vädret stoppa dig.
- Flamskyddad ovandel skyddar fötterna från lågor och gnistor.
- Halkskyddad och värmetålig (upp till 300°C kontaktvärme) yttersula med steggrepp ger dig bra fotfäste oavsett om du står på ett halt underlag eller på en stege.
- BOA® Fit System på sidan av kängan för snabb och enkel justering.

EN ISO 20345:2022

F1305-902-09

SKYDDSKÄNGOR MED BOA® FIT SYSTEM

Fullnarv

EU-storlek 40 - 48 Bredd 11
UK-storlek 6.5 - 13 Bredd 11
Storlek 42: 769 g



- Extremt slitstark skyddskänga för dig som behöver prestera på topp i extrema miljöer.
- Kängan är vattentät och andas, så att du aldrig behöver låta vädret stoppa dig.
- Flamskyddad ovandel skyddar fötterna från lågor och gnistor.
- Halkskyddad och värmetålig (upp till 300°C kontaktvärme) yttersula med steggrepp ger dig bra fotfäste oavsett om du står på ett halt underlag eller på en stege.
- BOA® Fit System på sidan av kängan för snabb och enkel justering.

EN ISO 20345:2022

S7S SR FO HRO SC LG ESD



EN ISO 20345:2022

LOGOTRYCK OCH ***BRODYR***

Tygkvaliteterna i MASCOT® MULTISAFE är utvecklade med fokus på de särskilda egenskaper som krävs för att ge användaren maximal säkerhet. Logotryck är endast möjligt med användning av flamskyddande transfertryck eller en flamskyddande broderitråd. Hos MASCOT har vi utvecklat flera flamskyddande transfertryck som uppfyller EN ISO 11612 (A1) – skydd mot värme och eld, begränsad flamspridning – så att ni kan marknadsföra ert företag med lugn i sinnet.

Eftersom produktrna i MASCOT® MULTISAFE är säkerhetsprodukter, rekommenderar vi starkt att MASCOT applicerar logotypen för att minimera risken för fel. Tillägg av transfertryck och broderi kan enkelt vara en integrerad del av er arbetsklädesbeställning. Oavsett vilken beställningslösning ni väljer är det enkelt att lägga till transfertryck eller broderi till er beställning, eftersom båda trycktyperna hanteras i samma flöde som den automatiserade plockningen från höglagret.

Transfertryck på multiskyddskläder som är mindre än 10 cm2 behöver inte vara godkända som flamskyddande.





MASCOT®
LogoService







MASCOT®
SmartStore



EN KOMPLETT LÖSNING FÖR HELA DIN ORGANISATION

MASCOT erbjuder en komplett lösning för arbetskläder i en design för varje arbetssituation. På så sätt kan hela organisationen kläs, oavsett om behovet är arbetskläder, varselkläder eller multiskyddskläder. Med hjälp av vår onlinebeställningsplattform MASCOT® SmartStore kan du bestämma tillgängligt produktsortiment så att de anställda får exakt de arbetskläder de behöver. Samtidigt säkerställer du ett enhetligt utseende och en stark gemensam identitet för alla arbetsuppgifter och säkerhetskrav.

Det ska vara enkelt att beställa nya arbetskläder - även under en hektisk dag
MASCOT® SmartStore är en beställnings- och administrationsplattform online som kan anpassas efter företagets och de anställdas behov. Beställningssystemet är användarvänligt och de anställda kan beställa sina nya arbetskläder från ditt definierade produktsortiment när som helst på dygnet. Fel kan elimineras, vilket sparar tid både för de anställda och för organisationen.



Spara tid med enkel beställning



Snabb och flexibel leverans



Få din logotyp tryckt eller broderad



Få en överblick med statistik och orderhistorik

TESTED TO WORK
DIN GARANTI FÖR NOGGRANT TESTAD KVALITET*

*På MASCOT kompromissar vi aldrig med kvaliteten på våra produkter. Som en del av vår Tested To Work-strategi testas våra produkter noggrant under utvecklingsprocessen innan de lanseras på marknaden. De testas både i våra egna laboratorier och av våra testanvändare, som arbetar nära våra produktspecialister för att säkerställa maximal funktionalitet, rörelsefrihet och slitstyrka. Denna omfattande testprocess säkerställer att varje produkt uppfyller våra höga krav på kvalitet och funktionalitet.



AI MODIFIED








SA8000-CERTIFIERAD EGENPRODUKTION

DIN GARANTI FÖR ARBETSKLÄDER SOM TILLVERKAS UNDER KORREKTA FÖRHÅLLANDEN*

*Med produktion i Fjärran Östern har vi ett socialt ansvar. Och detta tar vi på allvar. De anställda på våra fabriker i Vietnam och Laos arbetar i en europeisk arbetskultur under korrekta förhållanden. Som dokumentation är våra fabriker SA8000-certifierade – en av de mest erkända certifieringarna inom området och en garanti för omvärlden och våra egna anställda om en säker och trygg arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden anpassade till lokala förhållanden.





MASCOT


JUKI

ETT POSITIVT FOTAVTRYCK

När vi på MASCOT arbetar för att minska vår konsumtion och minimera avfall ser vi till hela leverantörs- och värdekedjan. Denna helhetssyn hjälper oss att minska förbrukningen där det är mest optimalt, samtidigt som vi inte minskar förbrukningen där det har en negativ påverkan på förbrukningen någon annanstans i värdekedjan. Det är inte de enskilda insatserna som räknas, utan helheten.



Leverantörer och partners

Vi samarbetar med alla leverantörer kring t.ex. generell minskning av kemikalie- och vattenanvändning. Vi väljer också alltid leverantörer utifrån deras miljöprofil och de allra flesta av våra tyger kommer från leverantörer som har både Bluesign®- och ISO 14001-certifiering.



Ansvarsfull egenproduktion

Vi tillverkar de allra flesta av våra arbetskläder själva i våra två SA8000-certifierade fabriker i Vietnam och Laos. SA8000-certifieringen är en garanti för omvärlden och våra egna anställda att vi har en trygg och säker arbetsmiljö och erbjuder bra arbetsvillkor som är anpassade efter lokala förhållanden.



Produkter med lång hållbarhet

Vi tar ansvar för miljö och människor och tillverkar arbetskläder och säkerhetsskor som håller länge. Lång hållbarhet innebär att användaren över tid behöver köpa färre produkter, samtidigt som vi minskar vår totala resursförbrukning eftersom vi producerar färre produkter under samma tidsperiod.



Logistik med omtanke

Vi har vår produktion i Vietnam och Laos och vårt huvudlager i Danmark. De allra flesta av våra produkter transporteras mellan Asien och Europa med moderna containerfartyg. Vi samarbetar endast med rederier som planerar att konvertera sin flotta från dieselmotorer till motorer med flytande naturgas (LNG).



Vi investerar i människor och miljö i vår leveranskedja, och vi är mycket medvetna om att vi är aktörer i en bransch som har ett stort miljöavtryck och där vi i grunden måste förändra hur arbetskläder och säkerhetsskor produceras i framtiden.

Michael Grosbøl, VD och ägare av MASCOT.

Läs mer om våra många lösningar på vår webbplats www.mascot.se



Allt i ett-lösning

Världens bästa arbetskläder och säkerhetsskor är mer än bara produkten. Hos MASCOT är du garanterad bra kundservice, effektiv logistik och hög leveranssäkerhet.




Tidsbesparande beställning

Med MASCOT® SmartStore slipper du lägga onödig tid på kläd- och skobeställningar. Med vårt logistik- och beställningssystem blir beställning och orderhantering enkelt, snabbt och felfritt.



En global lösning

Har ert företag anställda i flera länder? MASCOT gör det enklare att köpa in arbetskläder och säkerhetsskor med en global sourcinglösning för ert företag.



Hög leveranssäkerhet

Mer än 98 % av alla beställningar skickas från vårt toppmoderna, helautomatiska logistikcenter inom 24 timmar. Vi använder också några av Europas största och mest pålitliga fraktföretag, vilket säkerställer att försändelserna når våra kunder snabbt.



Tryck och broderi

Oavsett vilka arbetskläder ni väljer är det enkelt att lägga till dekaltryck eller broderi. MASCOT gör det in-house, vilket bidrar till att hålla nere leveranstiderna.



Individuell anpassning

Behöver ert företag specialbeställningar eller annan individuell anpassning? På MASCOT erbjuder vi skräddarsydda lösningar så att ni alltid får de arbetskläder som passar era behov och önskemål.



VI ERBJUDER MER ÄN HÖGKVALITATIVA PRODUKTER

Läs mer om våra många lösningar på vår webbplats www.mascot.se

Mascot International A/S

Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engessvang · Danmark
info@mascot.se · www.mascot.se
Tel. +45 87 24 47 00

MASCOT® är ett registrerat varumärke, som tillhör Mascot International A/S.
Vi reserverar oss för produktändringar, prisändringar, tryckfel, felleverans och utsålda varor.

www.facebook.com/mascotworkwear

www.linkedin.com/company/mascot-workwear/

www.youtube.com/@mascotworkwear

www.instagram.com/mascotworkwear/